

C55

Nom du produit: C55

Modèle: NRS-C55



Description:

NETTOYAGE AUTONOME DES SOLS

C55

Conçu pour les espaces moyens et grands exigeants, le C55 combine le balayage, le lavage et la récupération de l'eau dans un seul flux de travail autonome.

FONCTIONS CLÉS

De meilleurs résultats, sans interruption.

**Balayer et laver
en un seul
passage**

**Grande capacité
d'eau propre et
d'eau usée**

**Système à deux
batteries
échangeables**

**Châssis adapté
aux sites
complexes**

Un nettoyage qui continue d'avancer.

Un passage, deux tâches essentielles

Le système à trois rouleaux réunit le ramassage des débris secs et le lavage des sols pour couvrir davantage de surface sans passages répétés.

Prêt pour de plus longues périodes de nettoyage

La capacité d'eau généreuse et le remplacement rapide des batteries limitent les interruptions de routine et prolongent la productivité.

Naviguer avec confiance dans les espaces fréquentés

La perception multi-capteurs favorise une planification précise des trajets autour des personnes, du mobilier et des conditions changeantes.

Exploitation et entretien simplifiés

L'alimentation automatique en eau, le contrôle manuel assisté et une conception accessible facilitent les opérations quotidiennes.

Pensé pour les environnements commerciaux.



ACCESSOIRES


Configuré pour chaque besoin.




Brosse de balayage



Brosse de lavage



Lame de raclette



Brosse latérale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L × P × H) 860 × 850 × 1082 mm, raclette comprise	Poids 150 kg, batterie comprise
Rendement théorique Jusqu'à 2376 m ² /h	Largeur de lavage 550 mm, hors brosse latérale
Autonomie maximale Jusqu'à 5 heures; batteries échangeables	Temps de charge Environ 4 heures
Réservoirs d'eau 60 L d'eau propre / 47 L d'eau usée	Bacs à poussière Avant : 2 L / arrière : 0,7 L